


m  
ariver



BARCHE  
A VELA



# COCALETTA



## COCALETTA NUOVA SERIE '76

Sloop da crociera ● n. 3 posti letto + 1 ● Blocco cucina con lavello ● Ghiacciaia ● W.C. a scomparsa, in locale separato ● Albero e boma in lega leggera ● Motore fuoribordo in apposito gavone coperto ● Impianto idraulico completo, con serbatoio lt. 70 ● Impianto elettrico completo con batteria ● Attrezzatura per terzaroli ● Rotaie per scotte ● Passascotte con rinvii a poppa ● Rotaia scotta randa con scorrevole ● n. 2 winches per scotta Genoa ● n. 3 vele.

L. 5.400.000  
 L. ~~5.850.000~~ Con F.B. 6HP  
 I.V.A. E TASSE ESCLUSE

Lunghezza f.t.	m.	7,00
Larghezza f.t.	m.	2,23
Immersione	m.	1,15
Dislocamento	t.	1,35
Zavorra	t.	0,470
Stazza	t.	2,95
Randa	mq.	10,50
Genoa	mq.	16


(imbarcazione abilitata entro le 3 tonnellate di stazza senza patente)

# PIERROT 31'



## PIERROT 31' - IMBARCAZIONE DA REGATA-CROCIERA DI ELEVATE PRESTAZIONI

Costruzione in vetroresina secondo norme R.I. N.A. ● n. 5 posti letto ● Locale W.C. particolarmente spazioso con W.C. ● Serbatoio acqua lt. 170, con impianto idraulico completo ● Tavolo pranzo e tavolo carteggio ● Armadio ● Ripiano portaoggetti sui due lati lungo tutto lo scafo ● Impianto elettrico completo ● Tappezzeria completa ● Blocco cucina con lavello, fornello a due fuochi e ghiacciaia ● Pozzetto a prua per ancora e catena, completo d'ancora ● Pulpito, balcone e battagliola ● Due gavoni nel pozzetto ● Albero con scassa in chiglia ● Albero e boma in lega leggera con sartame e arridatoi inox ● Motore diesel 11 HP ● Bulbo in ghisa ● Attrezzature di coperta: n. 4 winches - rotaie per scotte - passacavi - bitte ● Barra di scotta randa con carrello ● Falchetta in alluminio ● N. 3 vele.



**L. 15.400.000**  
**L.V.A. E TASSE ESCLUSE**

Lunghezza massima . . . . .	mt.	9,20
Lunghezza al galleggiamento . . . . .	mt.	7,28
Larghezza massima . . . . .	mt.	3,00
Immersione . . . . .	mt.	1,72
Altezza in cabina . . . . .	mt.	1,85
Dislocamento a vuoto . . . . .	Tonn.	2,70
Zavorra . . . . .	Tonn.	1,00
Posti letto . . . . .	N.	5
Motore entro bordo . . . . .	HP	11
Randa . . . . .	mq.	13,5
Genoa . . . . .	mq.	30

# PIERROT FLUSH-DECK



L. 15.500.000  
I.V.A. E TASSE ESCLUSE

## IMBARCAZIONE DA REGATA

Rating 21,7 con o senza motore, bulbo in piombo ● coperta a sandwich in balsa ● Fornibile completamente armata e con sistemazioni secondo il nostro standard, oppure, a richiesta, con variazioni all'armamento secondo le esigenze del cliente.

## PIERROT 31'

### Versione Yourself

Imbarcazione finita nella lavorazione del vetroresina e di tutte le parti strutturali e di governo secondo le prescrizioni del certificato di omologazione RINA ● Scafo finito in gelcoat ● coperta in doppio strato con struttura a sandwich e gelcoat antisdrucchiolo ● Provvisto di bulbo, timone e barra, punta di prua, lande e rinforzi in acciaio inox, portelli di entrata e obloo ● Gli interni sono costituiti dagli elementi strutturali costituenti i piani delle cuccette e i ripiani portaoggetti, 4 paratie in compensato marino da 12 mm., rivestite in laminato plastico, paglioli, serbatoio acqua e longheroni per il montaggio del motore.

L. 7.800.000  
I.V.A. E TASSE ESCLUSE

## FENICIA

### Versione Yourself


Imbarcazione finita nella lavorazione del vetroresina e di tutte le parti strutturali e di governo secondo le prescrizioni del certificato di omologazione RINA ● fornibile a richiesta a vari livelli di lavorazione ● il primo livello comprende: scafo in vetroresina finito in gelcoat ● coperta in doppio strato con struttura a sandwich, finita in gelcoat antisdrucchiolo ● 7 paratie di struttura ● longheroni motore ● rinforzi longitudinali e trasversali ● madieri e supporto per albero con scassa in coperta ● paglioli nelle cabine ● fazzoletti per lande e tutte le lande in acciaio inox ● timone con asse e calcagnolo in acciaio inox ● scafo e coperta assemblati con rinforzo di bulloni passanti in acciaio inox ● bulbo in ghisa di Kg. 2060 con perni e dadi in acciaio inox.

## GALATEA

### Versione Yourself

Imbarcazione finita nella lavorazione del vetroresina e di tutte le parti strutturali e di governo secondo le prescrizioni del certificato di omologazione RINA ● fornibile a richiesta a vari livelli di lavorazione ● il primo livello comprende: Scafo finito in gelcoat ● coperta a doppio strato con struttura a sandwich finito in gelcoat antisdrucchiolo ● 7 paratie di struttura ● longheroni motore ● rinforzi longitudinali, trasversali e madieri ● paglioli nelle cabine ● fazzoletti per lande e tutte le lande in acciaio inox ● puntale di prua in acciaio inox ● bulbo in ghisa di Kg. 3550 con perni e dadi in acciaio inox.


# MARIVER 37'



## FENICIA


Sloop da crociera III classe IOR mt. 11.  
 Costruzione in vetroresina secondo norme R.I.N.A.  
 ● n. 6 posti letto in tre cabine separate ● Ampio locale W.C. ● Impianto idraulico completo ● Impianto elettrico completo ● Blocco cucina completo, con lavello, ghiacciaia o frigo ● Gavone vele a prua ● Tavolo carteggio ● Tavolo pranzo ● Tapezzeria completa ● Serbatoio acqua per 600 litri ● Pozzetto autosvuotante ● Albero e boma in lega leggera ● Bulbo in ghisa ● Attrezature di coperta: n. 6 winches, rotaia per scotte fiocchi, rotaia per scotta randa con carrello, sartieme e arridatoi inox ● Timoneria a ruota ● Motore da 25 a 50 HP.

Lunghezza f.t. . . . . .	m.	11,10
Lunghezza al galleggiamento . . . . .	m.	8,80
Larghezza f.t. . . . . .	m.	3,45
Immersione . . . . .	m.	1,70
Dislocamento . . . . .	t.	5,00
Zavorra . . . . .	t.	2,06
Randa . . . . .	mq.	22,5
Genoa . . . . .	mq.	40,6



# MARIVER 41'

---




## GALATEA

Imbarcazione da crociera-regata II classe IOR per navigazione d'altura.

Costruzione in vetroresina secondo norme R.I.N.A.

● nn. 7 posti letto in quattro cabine separate ●  
● Locale bagno molto ampio ● Blocco cucina con lavello e forno, ghiacciaia o frigo ● Gavoni a prua e a poppa ● Ampia dinette con tavolo da pranzo ● Saletta nautica ● Tutte le manovre rinviate nel pozzetto centrale ● Timoneria e ruota ● Albero in lega leggera con scassa in chiglia ● Bulbo in ghisa ● Motore 45 HP ● 400 lt. di acqua.

Lunghezza f.t.	...	m.	12,50
Larghezza f.t.	...	m.	3,40
Immersione	...	m.	2,07
Dislocamento	...	ton.	8,50
Zavorra	...	ton.	3,55
Randa	...	mq.	25,5
Genoa	...	mq.	56,5



---

**m**  
**ariver**

40060 OSTERIA GRANDE (Castel S. Pietro - Bologna)  
Viale Lombardia, 43 - Tel. 94.52.45

---